

# EBM-Änderungen in der Infektionsdiagnostik zum 1. Juli 2022

## Neue Abrechenbarkeit von PCR-Untersuchungen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebes Praxisteam,

bezugnehmend auf die recht umfangreichen EBM-Änderungen des Laborkapitels 32.3 zum 1. Juli 2022 haben wir Ihnen einige Hinweise zur Beachtung und Berücksichtigung zusammengestellt: Es sind jetzt Nukleinsäurenachweise von diversen Infektionserregern einzeln oder auch in Kombination (sog. Panel-Diagnostik, z. B. auch mit Multiplex-PCR-Verfahren) in den Leistungskatalog der gesetzlich Versicherten aufgenommen worden. Dabei sind jedoch bei einzelnen Erregern Einschränkungen bzgl. der Patientengruppe und der parallelen Durchführung von kultureller, serologischer Diagnostik und PCR-Diagnostik zu beachten.

### NEU IM EBM

- Leistungen der molekularen Diagnostik (PCR-Diagnostik; Nukleinsäurenachweis) auf definierte Erreger (siehe Tabelle 1)
- Nukleinsäurenachweis (PCR) bei speziellen Krankheitsbildern, auch mittels Panel-Diagnostik (siehe Tabelle 2).

Neu ist insbesondere die Möglichkeit einer breiter gefassten molekularen Diagnostik bei akuten respiratorischen und gastrointestinalen Infektionen sowie auf Erreger sexuell übertragbarer Infektionen.

Die PCR-Untersuchungen für die Erreger können und sollen sinnvollerweise dabei in Kombinationen (sog. Panel) angefordert werden.

- ▶ Entsprechende Anforderpanels stehen Ihnen auf den Online-Masken (Lab@ccess) bereits zur Verfügung.
- ▶ Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise unter den einzelnen Erkrankungen.

Wir sind uns bewusst, dass die aktuellen EBM-Änderungen einige Umstellungen bei der Laboranforderung in Ihrer Praxis bedeuten; sie schaffen aber die Möglichkeit, Infektionskrankheiten bei Immundefizienten wie auch anderen Patienten schneller und weitreichender zu diagnostizieren. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr



Dr. Karsten Mydlak

Neu im EBM abrechenbare Leistungen der molekularen Diagnostik (Nukleinsäurenachweis) von folgenden Erregern:

Tabelle 1

| Erreger                                                                                   | Hinweise                                                                                          | GOP                       | Ausnahmekennziffer<br>(Budgetbefreiung) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Masernvirus                                                                               |                                                                                                   | 32806                     | 32006                                   |
| Mumpsvirus                                                                                |                                                                                                   | 32807                     | 32006                                   |
| Rötelnvirus                                                                               |                                                                                                   | 32808                     | 32006                                   |
| Hepatitis-A-Virus                                                                         | 1x im Behandlungsfall                                                                             | 32845                     | 32006                                   |
| Hepatitis-E-Virus                                                                         | 1x im Behandlungsfall                                                                             | 32846                     | 32006                                   |
| Hepatitis-D-Virus                                                                         | 1x im Behandlungsfall                                                                             | 32847                     | 32006                                   |
| HSV-1 und -2**                                                                            | Bei immundefizienten Patienten*                                                                   | 32800                     | -                                       |
| VZV                                                                                       | Bei immundefizienten Patienten*, nicht gleichzeitig mit VZV-IgM-Antikörper-Bestimmung abrechenbar | 32801                     | -                                       |
| Adenoviren**                                                                              | Nur im Konjunktivalabstrich                                                                       | 32809                     | 32006                                   |
| FSME-Virus                                                                                |                                                                                                   | 32805                     | 32006                                   |
| Dengue-Virus, West-Nil-Virus und sonstige Arboviren                                       |                                                                                                   | 32805                     | 32006                                   |
| Zika-Virus                                                                                |                                                                                                   | 32804                     | 32006                                   |
| Zytomegalie-Virus                                                                         | Bei immundefizienten Patienten*, bei Verdacht auf kongenitale Infektion                           | 32831                     | -                                       |
| Pneumocystis jirovicii                                                                    | Bei immundefizienten Patienten*                                                                   | 32802                     | -                                       |
| Listeria monocytogenes                                                                    | Bei immundefizienten Patienten*                                                                   | 32803                     | 32006                                   |
| Erreger von Parasitosen außer Toxoplasma                                                  | Bei immundefizienten Patienten*                                                                   | 32683                     | -                                       |
| Clostridioides difficile                                                                  |                                                                                                   | 32702                     | 32006                                   |
| Erreger akuter respiratorischer, gastrointestinaler und sexuell übertragbarer Infektionen |                                                                                                   | 32851,<br>32852,<br>32853 | 32006                                   |
| → siehe Seite 3                                                                           |                                                                                                   |                           |                                         |

\* Definition immundefiziente Patienten: „Immundefizient sind Patienten, bei denen mindestens ein Teil des Immunsystems aufgrund exogener oder endogener Ursachen soweit eingeschränkt ist, dass eine regelgerechte Immunreaktion nicht erfolgt und ein Auftreten opportunistischer Infektionen zu erwarten ist.“

\*\* siehe auch Tabelle 2

## Neu: Nukleinsäurenachweis bei speziellen Krankheitsbildern, mittels Panel-Diagnostik

Neu ist eine breiter gefasste molekulare Diagnostik bei akuten respiratorischen und gastrointestinalen Infektionen sowie auf Erreger sexuell übertragbarer Infektionen möglich. Die PCR-Untersuchungen für die Erreger können und sollen sinnvollerweise dabei in Kombinationen (sog. Panel) angefordert werden.

- ▶ Entsprechende Anforderpanels stehen Ihnen auf den Online-Masken (Lab@ccess) bereits zur Verfügung.
- ▶ Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise unter den einzelnen Indikationen.

Tabelle 2

| Indikation                                                                          | Empfohlenen Paneldiagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GOP   | Ausnahmekennziffer (Budgetbefreiung) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Akute respiratorische Infektionen<br><br><b>Wichtige Hinweise siehe Seite 4!***</b> | <u>Virale Erreger:</u><br>Influenza A und B, Parainfluenzaviren, Bocavirus, RSV, Adenoviren, humanes Metapneumovirus, Rhinoviren/Enteroviren und saisonale Coronaviren, (SARS, CoV-2)<br><br><u>Bakterielle Erreger:</u><br>Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila,                            | Am Behandlungstag nicht gleichzeitig mit Antikörperbestimmung auf Influenzaviren, Parainfluenzaviren, Adenoviren, Enteroviren, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae und Legionella pneumophila und RSV-Antigen-Bestimmung abrechenbar<br><br><b>SARS-CoV-2 ist wie bisher auch einzeln anforderbar:</b><br><br>o kurativ: Muster 10c<br><br>o Testverordnung: Muster OEGD | 32851 | 32006                                |
| Sexuell übertragbare Infektionen<br><br><b>Wichtige Hinweise siehe Seite 4!***</b>  | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis                                                                                                                                                                                                                                     | Neben einer Gonokokken-Kultur nur in begründeten Einzelfällen abrechenbar („V.a. Gonorrhö mit Resistenz“)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32852 | 32006                                |
| Akute gastrointestinale Infektion<br><br><b>Wichtige Hinweise siehe Seite 4!***</b> | <u>Virale Erreger:</u><br>Noroviren, Rotaviren, Adenoviren, Astroviren, Sapoviren<br><br><u>Bakterielle Erreger:</u><br>Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, Yersinia enterocolitica, EHEC/EPEC<br><br><u>Parasiten:</u><br>Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis (lamblia), Cyclospora cayetanensis | Am Behandlungstag nicht gleichzeitig mit Antikörper- und Antigen-Bestimmung auf Adenoviren, Enteroviren und Rotaviren abrechenbar                                                                                                                                                                                                                                                | 32853 | 32006                                |

>>> weiter auf Seite 4 >>>

Fortsetzung: Nukleinsäurenachweis bei speziellen Krankheitsbildern, auch mittels Panel-Diagnostik

**BITTE BEACHTEN:**

**\*\* Hinweise zur Diagnostik auf Erreger akuter respiratorischer Infektionen:**

- Wir bieten Ihnen wie bisher auch schon die Multiplex-PCR-Diagnostik auf die in der Tabelle 2 genannten Erreger in Abstrichen oder Sputum an. Sie können diese Panel-Diagnostik durch die Formulierungen „Respi-Panel“ oder „RPP“ beauftragen.
- Die Einzel-PCRs von Influenza und RSV können nicht mehr angeboten werden. Beide Erreger laufen in einer Multiplex-PCR.
- Weitere Informationen finden Sie in unserer Laborinformation „Diagnostik akuter respiratorischer Infektionen“

**\*\*\* Hinweise zur Diagnostik auf Erreger sexuell übertragbarer Infektionen:**

- Im STI-Multiplex-Panel sind bei uns zusätzlich enthalten: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum und Ureaplasma parvum
- Weitere Informationen finden Sie in unserer Laborinformation „Diagnostik sexuell übertragbarer Infektionen“

**\*\*\*\* Hinweise zur Diagnostik auf Erreger akuter gastrointestinaler Infektionen:**

- Die kulturelle Stuhl Diagnostik auf bakterielle Gastroenteritiserreger (Salmonellen, Shigellen, Yersinia, Campylobacter, EHEC/EPEC etc.) wird unverändert fortgeführt!
- Die bisherigen Antigen-Nachweise für virale, parasitäre und bakterielle Erreger wurden (mit Ausnahme des Helicobacter pylori) im Labor durch die PCR ersetzt!
- bei der Anforderung von „E+R“ bzw. „Stuhl auf Erreger“ wird wie bisher auf alle relevanten bakteriellen, viralen und parasitären Erreger untersucht einschließlich der Stuhlkultur
- bei der Anforderung von „Stuhl auf virale Erreger“ bzw. „Stuhl auf bakterielle Erreger“ oder „Stuhl auf Parasiten“ wird wie bisher selektiv auf die entsprechenden bakterielle, virale und parasitäre Erreger untersucht
- Weitere Informationen finden Sie in unserer Laborinformation „Diagnostik der ambulant erworbenen akuten Gastroenteritis“